



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
1	Av. J. Serrano y G. Torres, Zona Industrial	19-00196	28 de Mayo de 2019	10:25	0.0069	
2 - R	Av. Shirin Ebadi y C. Yasser Arafat. Fracc. Veredas La Paz	19-00198	28 de Mayo de 2019	11:31	* 0,1120	
3	Paseo de La Amistad, Fracc. La Amistad	19-00221	5 de Junio de 2019	10:10	0.0087	
4	Calz. de Los Pensadores y Cerrada San Rafael, Fracc. Residencial Los Fresnos	19-00147	8 de Mayo de 2019	12:05	* 0,0322	Filtro Antiarsenico Fuera de Servicio
5 - R	Av. Xavier Villaurrutia y Av. Juan Jose Arreola, Fracc. Villas de las Palmas	19-00175	21 de Mayo de 2019	11:40	* 0,0402	
6 - R	Av. Universidad y C. Villas del Torreón, Fracc. Rincón La Merced	19-00138	7 de Mayo de 2019	11:40	* 0,0458	
7	C. Pavorreal y Calz. Cádiz, Fracc. Torreón Residencial	FUERA DE SERVICIO				
8	C. Guanajuato y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	19-00122	30 de Abril de 2019	11:15	* 0,0258	
9	C. J. Gonzalez Calderón y Av. Ángel Urraza, Col. Ampl. Los Angeles	19-00070	9 de Abril de 2019	11:05	0.0145	
10 - R	Av. Che Guevara y C. Zacatecas, Col. Las Luisas	19-00137	7 de Mayo de 2019	11:00	* 0,0251	
11	Calz. M. Avila Camacho y Av. Aeropuerto, Col. Magdalenas	19-00251	17 de Junio de 2019	10:20	0.0150	
12	Prol. Sonora y Av. Baja California. Col. Victoria	19-00061	8 de Abril de 2019	11:25	0.0187	
13	C. Donato Guerra y Av. Abasolo, Col. Centro.	19-00077	10 de Abril de 2019	12:56	0.0246	
14	Priv. Reforma y C. Acuña, Col. Esparza.	19-00069	9 de Abril de 2019	10:32	0.0159	
15 - R	Cicuito del Brazalete y Calle de las Mancuernillas, Fracc. Villas de las Joyas	19-00259	18 de Junio de 2019	11:30	0.0146	
16 - R	C. Praxedis Guerrero entre Av. Zapotecos y Calz. Huachichiles, Col. Palmas San Isidro.	19-00269	19 de Junio de 2019	11:20	* 0,0288	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
16 - R	C. Praxedis Guerrero entre Av. Zapotecos y Calz. Huachichiles, Col. Palmas San Isidro.	19-00270	19 de Junio de 2019	11:46	0.0206	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
17	Calz. Diagonal Reforma y Av. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma.	19-00164	15 de Mayo de 2019	11:00	0.0072	
18	C. Jacinto Canek, Col. Camilo Torres	FUERA DE SERVICIO				
18 - R	C. Jacinto Canek y C. Ruben Jaramillo, Col. Camilo Torres.	19-00277	20 de Junio de 2019	09:20	0.0094	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
18 - R	C. Jacinto Canek y C. Ruben Jaramillo, Col. Camilo Torres.	19-00278	20 de Junio de 2019	09:50	* 0,0276	
19 - R	Av. 6 de Octubre y Calle Juan E. García (Plaza Madero)	19-00073	10 de Abril de 2019	12:28	0.0139	
20 - R	Av. Tamesis y C. Rio Nazas, Col. Estrella	19-00151	13 de Mayo de 2019	10:28	0.0177	
21	C. 9a. y Av. Guadalajara, Col. Nueva Los Angeles.	FUERA DE SERVICIO				
21-R	Calz. Industria Col. Rinconada La Unión I	19-00243	12 de Junio de 2019	10:00	* 0,0367	
22	C. Viena y Av. Roma, Col. San Isidro.	19-00216	4 de Junio de 2019	11:58	0.0234	
23-R	Blvd. de Los Grandes Pintores y Calz. de Los Pensadores, Fracc. Residencial Los Fresnos	19-00146	8 de Mayo de 2019	11:39	* 0,0264	
24	Calle 10 No. 1125 nte. entre Av. Alvarez y Av. Artes Gráficas, Col. Centro.	FUERA DE SERVICIO				
25-R	Calle Claveles y Av. El Fresno, Col. Ejido Ignacio Allende	19-00153	13 de Mayo de 2019	12:00	* 0,0328	
26	Calz. Avila Camacho y C. Aztecas, U. Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas.	19-00229	10 de Junio de 2019	10:15	* 0,0263	
27-R	Av. Unidad Obrera entre la C. Gustavo Díaz Ordaz y C. Expropiación Petrolera, Col. Fidel Velazquez	19-00257	18 de Junio de 2019	10:05	* 0,0290	
28	Paseo de Los Patos No. 609 y Paseo De Las Flores, Campestre La Rosita.	19-00101	23 de Abril de 2019	12:32	0.0077	
29	Paseo de Las Aguilas y C. Fresnos, Col. Jacarandas	19-00143	8 de Mayo de 2019	10:10	0.0046	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
30	Calz. Industria y Av. G. A. Madero, Col. Compresora.	19-00085	15 de Abril de 2019	11:05	* 0,0301	
31	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto, Col. Margaritas	19-00116	29 de Abril de 2019	11:55	0.0202	
32	C. Córdoba y Paseo de la Soledad, Ampliación La Rosita	FUERA DE SERVICIO				
32-R	Bldv. Torreón Matamoros y Blvd, Rodríguez Triana (Frente a Plaza JUMBO)	19-00282	20 de Junio de 2019	12:30	0.0198	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
32-R	Bldv. Torreón Matamoros y Blvd, Rodríguez Triana (Frente a Plaza JUMBO)	19-00284	20 de Junio de 2019	12:58	* 0,0301	
33	C. 47 y Blvd. Torreón-Matamoros, Fracc. Barcelona (atras de Miñagas)	19-00158	14 de Mayo de 2019	11:05	0.0119	
34	Av. Zuloaga y C. Arocena, Col. Los Angeles.	19-00131	6 de Mayo de 2019	11:57	0.0120	
35	Av. Presa Fco. Villa y C. Presa Falcón, Col. Rovirosa Wade	19-00271	19 de Junio de 2019	12:18	0.0217	
35	Av. Presa Fco. Villa y C. Presa Falcón, Col. Rovirosa Wade	19-00272	19 de Junio de 2019	12:40	0.0037	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
36	Calz. Nogales y Paseo Jacarandas, Col. Villa Jacarandas	FUERA DE SERVICIO				
37	Calz. Cuauthémoc entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Bosque Venustiano Carranza	19-00091	22 de Abril de 2019	10:38	0.0124	
38	Fracc. San Agustín, Ejido San Agustín (Colindante a la Zona Industrial)	19-000176	21 de Mayo de 2019	12:10	* 0,0542	
39	C. Francisco I. Madero y Av. Cueva del Tabaco, Col. Lázaro Cárdenas.	19-00109	24 de Abril de 2019	11:54	0.0245	
40	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 48, (Parque Las Americas) Col Valle Oriente	19-00215	4 de Junio de 2019	11:10	0.0119	
41	Av. Allende y C. Leandro Valle, Alameda Zaragoza, Col. Centro.	19-00088	15 de Abril de 2019	12:25	* 0,0785	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
42	Av. J. Terrazas y C. Gral. E. Ortiz, Col. Ampliación Los Angeles.	19-00073	9 de Abril de 2019	12:10	0.0091	
43	Av. Independencia No.1128 Pte., Col. San Joaquín	19-00082	15 de Abril de 2019	09:10	* 0,0283	
44	Calz. División del Norte, entre C. Lago de Guadalupe y C. Loja, Col. La Merced II	19-00213	4 de Junio de 2019	10:00	0.0084	
45-R	Blvd. México, Fracc. Latinoamericano (Frente al "CERESO")	19-00184	22 de Mayo de 2019	12:25	0.0235	
46	Calz. Industria No. 150, Col. Compresora.	19-00244	12 de Junio de 2019	10:40	* 0,0268	
47-R	C. Tamaulipas y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	19-00123	30 de Abril de 2019	11:38	0.0243	
48	Av. Saltillo y C. Arteaga, Col. Valle Verde	FUERA DE SERVICIO				
48-R	Av. Saltillo y C. Arteaga, (Dentro de la Universidad Antonio Narro) Col. Valle Verde	19-00225	5 de Junio de 2019	11:42	* 0,0430	
49	Blvd. Constitución No. 2200., Col. Nueva San Isidro	19-00145	8 de Mayo de 2019	11:10	0.0132	
50 Z	Calz. Peñoles, Col. Zacatecas	19-00280	20 de Junio de 2019	10:45	* 0,0256	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
50 Z	Calz. Peñoles, Col. Zacatecas	19-00281	20 de Junio de 2019	11:10	* 0,0327	
51	Prol. Bravo entre C. Guayana y Av. Brasil, Col. Aviación	19-00205	29 de Mayo de 2019	09:20	0.0141	
52-R	Av. José Carrillo Machado y C. Sinaloa, Col. Las Luisas.	19-00110	24 de Abril de 2019	12:25	* 0,0259	
53	Paseo del Olimpo y C. del Viento Norte, Col. Campestre La Rosita.	19-00100	23 de Abril de 2019	12:00	0.0242	
54-R	C. Sinaloa y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas	19-00136	7 de Mayo de 2019	10:30	* 0,0256	
55	Av. Allende No. 5052 Ote., Col. Nueva California	19-00206	29 de Mayo de 2019	10:15	0.0184	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
56	Cerrada Cedral y Priv. Nogalar, Fracc. Arboledas	19-00258	18 de Junio de 2019	10:55	0.0157	
57-R	Calz. Manuel Gomez Morín y Calle Índigo, Parque Industrial Lajat I	FUERA DE SERVICIO				
58	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	19-00107	24 de Abril de 2019	10:40	0.0243	
59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas II)	19-00108	24 de Abril de 2019	11:22	0.0235	
60	Priv. Dr. Mora y Calle 35, Col. Nuevo Torreón	19-00163	15 de Mayo de 2019	10:35	0.0112	
61	Calz. Fco. Sarabia entre Av. Allende y Av. Juárez, Fracc. San Felipe	19-00208	29 de Mayo de 2019	11:00	0.0138	
62-R	Calz. Valle Oriente y Av. Ñado, Col. Valle Oriente	19-00182	22 de Mayo de 2019	11:30	0.0201	
63	Av. Gómez Palacio y Av. Aguanaval, Col. Nueva Laguna Sur.	FUERA DE SERVICIO				
64	Bldv. De la Libertad y Calz. La Campanas, Fracc. Ciudad Nazas	19-00287	24 de Junio de 2019	10:30	0.0169	
65	Bldv. Laguna Sur y C. 21 de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas.	19-00309	11 de Julio de 2019	10:38	* 0,0394	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
65	Bldv. Laguna Sur y C. 21 de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas.	19-00310	11 de Julio de 2019	11:00	* 0,0393	
66	C. Yucatán y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas.	19-00120	30 de Abril de 2019	10:20	* 0,0251	
*67	Atrás del Parque de beisbol de Peñoles.	19-00307	11 de Julio de 2019	09:15	0.0063	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
*67	Atrás del Parque de beisbol de Peñoles.	19-00308	11 de Julio de 2019	09:36	* 0,0283	
68	Prolongación Comonfort y Blvd. Laguna Sur (dentro del Vivero de Peñoles)	19-00157	14 de Mayo de 2019	10:20	* 0,0263	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
69	C. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real.	19-00238	11 de Junio de 2019	12:00	* 0,0320	
70	Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría Alvarez.	19-00099	23 de Abril de 2019	11:20	0.0230	
71	Av. Presidente Carranza No. 1238 y C. 12, Col.Centro.	FUERA DE SERVICIO				
72	C. del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán.	19-00060	8 de Abril de 2019	10:40	* 0,0268	
**74	Av. Campo de la Viña y C. Campo de Lilis, Fracc. Campo Nuevo de Zaragoza.	19-00239	11 de Junio de 2019	12:32	* 0,0276	
75	Carretera Antigua Torreón-San Pedro, Fracc, Residencial Senderos.	FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO				
75	Carretera Antigua Torreón-San Pedro, Fracc, Residencial Senderos.	FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO				
76	Blvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria (U.A. de C).	19-00245	12 de Junio de 2019	11:28	0.0182	
79	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Ejido Paso del Águila, Fracc. Lagos.	19-00312	11 de Julio de 2019	12:20	0.0180	POSTERIOR A FILTRO ANTIARSÉNICO
79	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Ejido Paso del Águila, Fracc. Lagos.	19-00313	11 de Julio de 2019	12:42	* 0,1524	
80	Calle Dr. A. Mondragón y Av. Adolfo Aymes, Col. Nueva los Ángeles	19-00115	29 de Abril de 2019	11:20	0.0159	
81	Calle Guatemala y Area Verde, Col. Salvador Allende	19-00152	13 de Mayo de 2019	11:20	* 0,0292	
82	Calzada Mexico y Av. Juarez , Col. Nueva California	19-00181	22 de Mayo de 2019	10:25	0.0226	

* Para este Pozo se considera la toma de la muestra a la llegada del Tanque Lucio Blanco



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	<u>UBICACIÓN</u>	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
** Para este Pozo se considera la toma de la muestra a la llegada del Megatanque Campo Nuevo Zaragoza						

Mega - Tanque Ampliación la Rosita	C. Córdoba y P. de la Soledad Col. Amp. La Rosita	FUERA DE SERVICIO				
Mega - Tanque Campestre la Rosita	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	19-00102	23 de Abril de 2019	12:50	0.0187	
Mega - Tanque Campo Nuevo	Campo de los Rosales y Blvd. Monte Real Fracc. Campo Nuevo	19-00237	11 de Junio de 2019	11:35	0.0223	
Mega - Tanque Cerro de la Cruz	Pról. Morelos y Calle Vista Hermosa, Col. Cerro de la Cruz	19-00086	15 de Abril de 2019	11:40	0.0243	
Mega - Tanque Fuentes del Sur	Calle del Patriarca y Cerrada San Matías Col. Fuentes del Sur	19-00172	20 de Mayo de 2019	12:30	0.0248	
Mega - Tanque Jardines del Sol	P. del Sol y Blvd. Ana Fracc. Jardines del Sol	19-00199	28 de Mayo de 2019	12:10	* 0,1108	
Mega - Tanque Los Ángeles	Av. Ángel Urraza y G. Calderón, Col. Ampliación Los Ángeles	19-00071	9 de Abril de 2019	11:35	0.0203	
Mega - Tanque San Isidro	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	19-00217	4 de Junio de 2019	12:26	0.0223	
Mega - Tanque Valle Dorado	P. del Sur y Monte Aconcagua Col. Valle Dorado	FUERA DE SERVICIO				
Mega - Tanque Villa Jardín	P. Rincón de la Noria Fracc. Villa Jardín	FUERA DE SERVICIO				
Mega - Tanque Villas de la Hacienda	C. de la Carabela entre Av. del Bosque y Av. Sta. María Fracc. Villas de la Hacienda	FUERA DE SERVICIO				
Mega - Tanque Villas San Agustín	Av. Rosario Castellanos y Av. José Gorostiza Fracc. Villas San Agustín	19-00253	17 de Junio de 2019	11:40	* 0,0451	
Mega - Tanque Villas Universidad	C. Ciencias de la Comunicación y Av. Pirita Fracc. Villas Universidad Ote.	19-00246	12 de Junio de 2019	11:50	0.0235	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
Mega - Tanque Zona Industrial	Adolfo Aymes y Circuito de Lara, Col. Zona Industrial	19-00197	28 de Mayo de 2019	11:00	* 0,0324	
Tanque Abasolo	Av. Abasolo y Calle 27	19-00094	22 de Abril de 2019	12:20	0.0131	
Tanque Aldama	Av. Aldama y Calle 19	19-00092	22 de Abril de 2019	11:05	0.0139	
Tanque Ampliación Esparza	Priv. Reforma y C. Acuña Col. Esparza	19-00068	9 de Abril de 2019	10:00	0.0160	
Tanque Arista	Av. Arista y Calle 8	19-00093	22 de Abril de 2019	11:40	0.0106	
Tanque Caleras Solares	Av. Duranguense y Callejón 3o. Col. Duranguense	19-00083	15 de Abril de 2019	09:45	* 0,0300	
Tanque Camilo Torres	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres	19-00279	20 de Junio de 2019	10:15	0.0223	
Tanque Ciudad Nazas	Blvd. La Libertad y Calz. De la Campana Residencial del Nazas	FUERA DE SERVICIO				
Tanque Eduardo Guerra	Av. "D" y Av. 9a Col. Eduardo Guerra	19-00098	23 de Abril de 2019	10:40	0.0242	
Tanque Elevado Cerro de la Cruz	Pról. Morelos y Calle Vista Alegre, Col. Cerro de la Cruz	FUERA DE SERVICIO				
Tanque Estrella	Río Suchiate y Río Guadalquivir Col. Estrella	19-00290	24 de Junio de 2019	12:32	0.0157	
Tanque Hacienda	Calle del Sarape y Paseo del Lienzo Col. La Hacienda	19-00169	20 de Mayo de 2019	11:00	0.0248	
Tanque Industria	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero, Col. Compresora	19-00084	15 de Abril de 2019	10:20	* 0,0291	
Tanque Jacarandas	Calz. Las Águilas y Fresnos, Col. Jacarandas	19-00144	8 de Mayo de 2019	10:36	0.0044	
Tanque Joyas del Desierto	P. de las Dunas y Av. de las Noas Fracc. Joyas del Desierto	19-00288	24 de Junio de 2019	11:15	0.0217	
Tanque La Amistad I	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	19-00222	5 de Junio de 2019	10:40	0.0111	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
Tanque La Amistad II	C. Jesús Vasconcelos y C. García Ortíz Fracc. La Amistad	19-00223	5 de Junio de 2019	11:10	0.0243	
Tanque Las Torres	Torre Alta y Torre Pisa Fracc. Las Torres	19-00203	29 de Mayo de 2019	08:35	0.0143	
Tanque Las Luisas	Che Guevara y Yucatán, Col. Las Luisas	19-00121	30 de Abril de 2019	10:49	* 0.0264	
Tanque Lázaro Cárdenas	Blvd. Laguna y C. 21 de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas	19-00311	11 de Julio de 2019	11:30	* 0.0304	
Tanque Lucio Blanco	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	FUERA DE SERVICIO				
Tanque Magdalenas	Aeropuerto y Calz. M. Ávila Camacho Col. Magdalenas	19-00252	17 de Junio de 2019	11:00	0.0168	
Tanque Miña Gas	Calle 47 S/N, Col. ExHacienda Los Ángeles	19-00159	14 de Mayo de 2019	11:32	0.0193	
Tanque Nazas	Cerro de las Calabazas	19-00062	8 de Abril de 2019	12:00	0.0178	
Tanque Nueva California	Calle Guayana y Pról. Bravo, Col. Aviación	19-00204	29 de Mayo de 2019	08:56	0.0150	
Tanque Reforma	Diagonal Reforma y Calz. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma	19-00165	15 de Mayo de 2019	11:28	0.0081	
Tanque Rincón la Merced	Av. Universidad y Calz. Villas del Torreón Col. Rincón la Merced	19-00139	7 de Mayo de 2019	12:10	* 0.0474	
Tanque Río 2000	Presa V. Guerrero y Presa L. Cárdenas Col. Río 2000	19-00273	19 de Junio de 2019	13:15	0.0158	
Tanque Valle Verde	Av. Saltillo y Calle San Pedro Col. Valle Verde	19-00226	5 de Junio de 2019	12:20	* 0.0425	
Tanque Vicente Guerrero	Av. 7a y Calle 4a Col. Vicente Guerrero	19-00106	24 de Abril de 2019	10:05	0.0235	
Tanque Villa Florida	Calle E. Herrera y Av. Federico Saucedo, Col. Villa Florida	19-00177	21 de Mayo de 2019	12:35	* 0.0277	
Tanque Villas la Merced (COPRODER)	Talegas y Av. del Bosque Col. Villas la Merced	19-00170	20 de Mayo de 2019	11:50	0.0240	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

RESULTADOS DE ARSÉNICO Y PLOMO EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1era. EVALUACIÓN 2019

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO 0,0250 mg/L	OBSERVACIONES
Tanque Zacatecas	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	19-00306	11 de Julio de 2019	08:45	* 0,0252	

Rebombero la Fuente	Av. Paseo del Sur y C. Patriarca Col. Fuentes del Sur	19-00235	11 de Junio de 2019	10:25	* 0,0254	
Rebombero 20 de Noviembre	Av. 20 de Noviembre, frente a Escuela Matamoros	19-00114	29 de Abril de 2019	10:25	0.0224	
Rebombero Rinconada de la Unión	Calle Segunda y Rinconada de la Unión	FUERA DE SERVICIO				

* Límite Permisible de acuerdo a : NOM-127-SSA1-1994, Con Modificación en Noviembre de 2000

Método de Análisis: NOM-117-SSA1-1994

I.B.Q. D. MÓNICA LOPEZ CECÉÑAS
Garantía de Calidad

I.B.Q. LAURA A. PINEDA MIRAMONTES
Jefe de Laboratorio

ING. MANUEL H. LEAL GARZA
Gerente de Saneamiento

FECHA DE ACTUALIZACION: 24-JULIO-2019

RESPONSABLE: ING. MANUEL H. LEAL GARZA.- GERENTE DE SANEAMIENTO